

# A szerződés teljesítésére vonatkozó adatok

## I. szakasz: Ajánlatkérő

### I.1) Név és címek

Hivatalos név: Csornai Margit Kórház	
Postai cím: Soproni u. 64.	
Város: Csorna	Postai irányítószám: 9300

## II. szakasz: Tárgy

### II.1) Meghatározás

**II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Árubeszerzés.** EFOP-2.2.18-17-2017-00048 számú Betegbiztonság növelését célzó komplex infrastrukturális fejlesztések a Csornai Margit Kórházban projekt keretében eszközbeszerzés 3 részben adásvételi szerződés keretében.

### II.2) A közbeszerzés mennyisége

**II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:** EFOP-2.2.18-17-2017-00048 számú Betegbiztonság növelését célzó komplex infrastrukturális fejlesztések a Csornai Margit Kórházban projekt keretében: vízfertőtlenítő klóroxid adagoló berendezés beszerzése:

- Hálózati vízellátó rendszer fertőtlenítését biztosító központi megoldás: 1 db

A központi fertőtlenítési technológia biztosítja a folyamatos, megfelelő minőségű víz rendelkezésre állását az egészségügyi intézményben. HMV és/vagy ivóvíz hálózatokra, Klórdioxid technológia, Automatikus fertőtlenítőszer adagoló rendszer, víz mennyiség arányos adagolás, jeladós átfolyás mérő segítségével, Adagolás kontroll, beépített online vízben oldott klórdioxid koncentráció mérő berendezéssel, Túl adagolás és alacsony adagolás elleni riasztás, A klórdioxid fertőtlenítőszer a központi berendezés állítja elő a helyszínen, Felhasznált vegyszerek: hígított 7,5% NaClO<sub>2</sub> és 9%-os HCl, A klórdioxid előállítás hatékonyság min.90%, Klórdioxid adagolási teljesítmény min.0-6 g/h, Az előállított klórdioxid koncentráció min.1000 mg/l, A klórdioxid fertőtlenítő szer hatékony vízben történő beoldásához a beadagolási pont után statikus keverő beépítése, Beépített és/vagy külső

tároló tartály, CE tanúsítvány, Berendezés vízjogi engedélyes terveinek elkészítése, közreműködés az engedélyezési eljárásban Működőképességhez szükséges kiegészítés: 1 hónapos üzemeléshez elegendő vegyszer készlet biztosítása Az eszközök beszerelése, beüzemelése, a jótállás időtartama alatt az eszközök gyártó, forgalmazó által előírt kötelező karbantartási feladatainak ellátása, valamint a 10 fő Kezelőszemélyzet oktatása összesen 3 munkaórán belül nyertes ajánlattevő feladata. Nyertes ajánlattevő feladata a berendezés vízjogi engedélyes terveinek elkészítése, valamint közreműködés az engedélyezési eljárásban

## IV. szakasz: Eljárás

### IV.1) Meghatározás

**IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:**

**IV.1.2) Az eljárás fajtája:**

### IV.2) Adminisztratív információk

**IV.2.1) A közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény**

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 245-511732

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 18691/2017 (KÉ-szám/évszám)

**IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: -**

## V. szakasz: A szerződés teljesítése

### V.1 A szerződést kötő fél (felek)

**V.1.1) A szerződést kötő fél (felek) <sup>1</sup>**

Hivatalos név: Csornai Margit Kórház

Postai cím: Soproni u. 64.

Város: Csorna	Város: Csorna
Hivatalos név: Irodamix Hungary Kft.	
Postai cím: Holló u. 7.	
Város: Zalaegerszeg	Postai irányítószám: 8900

**V.2) A szerződés teljesítése**

**V.2.1) A teljesítés szerződésszerű volt x igen - nem**

A nem szerződésszerű teljesítés indoka: -

**V.2.2) A szerződés teljesítésének ajánlatkérő által elismert időpontja: 2018/09/29**

**V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2018/10/08**

**V.2.4) A szerződés értéke**

A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül: 14 900 000

Pénznem: HUF

**VI. szakasz: Kiegészítő információk**

**VI.1) További információk: -**

.....  
  
**Csornai Margit Kórház**  
