

CSORNAI MARGIT KÓRHÁZ
(9300 CSORNA, SOPRONI U. 64.)

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek

Hivatalos név: Csornai Margit Kórház	
Postai cím: Soproni u. 64.	
Város: Csorna	Postai irányítószám: 9300

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: EFOP-2.2.18-17-2017-00048 számú Betegbiztonság növelését célzó komplex infrastrukturális fejlesztések a Csornai Margit Kórházban projekt keretében eszközbeszerzés.

II.2) A közbeszerzés mennyisége

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:

1. rész: EFOP-2.2.18-17-2017-00048 számú Betegbiztonság növelését célzó komplex infrastrukturális fejlesztések a Csornai Margit Kórházban projekt keretében szenzoros kézfertőtlenítő adagoló (falra szerelhető) eszközök és utántöltő patronok beszerzése:
 - Szenzoros kézfertőtlenítő adagoló: 100 db
Érintésmentes, szenzorral vezérelt adagoló, Falra szerelhető kivitel, Működtetés automata (szenzoros, infrás), Adagolás: 1,2 ml/adag, Anyaga: ABS műanyag, fehér, Kapacitás: minimum 500 ml.
 - Utántöltő patron szenzoros kézfertőtlenítő adagolókhöz: 100 db
Kapacitása: a megajánlott Szenzoros kézfertőtlenítő adagoló kapacitásával megegyező, Adagolása: 1,2 ml/adag, Illat: Illatmentes, Szín: színtelen, PH érték: 4,5 – 9,5, Baktericid hatás, Fungicid hatás, Virucid hatás, Tuberkulocid hatás, Mycobaktericid hatás.Az eszközök beszerelése, beüzemelése, valamint a jótállás időtartama alatt az eszközök gyártó, forgalmazó által előírt kötelező karbantartási feladatainak ellátása nyertes ajánlattevő feladata.
2. rész: EFOP-2.2.18-17-2017-00048 számú Betegbiztonság növelését célzó komplex infrastrukturális fejlesztések a Csornai Margit Kórházban projekt keretében Légtechnikai fertőtlenítő rendszerek beszerzése:
 - Légtechnikai fertőtlenítő rendszer (óránkénti légsere: min.50 m3/óra): 56 db
Kiemelt veszélyeztetettségű belső terek (fekvőbeteg osztályok, kórtermek stb.) illetve nagy forgalmú közösségi terek levegőjének fertőtlenítését biztosító berendezés; Áramellátás: 220 V, 50 Hz egyfázisú, Óránkénti légsere: min.50 m3/óra, Precíziós gyártású fémház fertőtleníthető, fehér antibakteriális porszórt bevonattal, Plazma elven alapuló antimikrobiális hatás, Az antimikrobiális hatás kiváltásához nem szükséges filter, vegyszer vagy egyéb segédanyag, Másodperc tört része alatt bekövetkező ölü hatás vírusok, penészgombák és baktériumok esetében egyaránt, Hatékonyan csökkenti a kellemetlen szagokat és a levegőben található allergének káros hatásait, Szakismeretet nem igénylő, gazdaságilag hatékony üzemeltetés, Egyszerűen és költségmentesen tisztítható bemeneti mechanikai porleválasztó, Nincs károsanyag-kibocsátás: akár folyamatosan is biztonságosan használható a betegek és a személyzet környezetében, Hordozható és felületre is szerelhető kivitel, CE tanúsítvány
 - Légtechnikai fertőtlenítő rendszer (óránkénti légsere: min.250 m3/óra): 5 db
Kiemelt veszélyeztetettségű belső terek (fekvőbeteg osztályok, kórtermek stb.) illetve nagy forgalmú közösségi terek levegőjének fertőtlenítését biztosító berendezés, Áramellátás: 220 V, 50 Hz egyfázisú, Óránkénti légsere: min.250 m3/óra, Precíziós gyártású fémház fertőtleníthető, fehér antibakteriális porszórt bevonattal, Plazma elven alapuló antimikrobiális hatás, Az antimikrobiális hatás kiváltásához nem szükséges filter, vegyszer vagy egyéb segédanyag, Másodperc tört része alatt bekövetkező ölü hatás vírusok, penészgombák és baktériumok esetében egyaránt, Hatékonyan csökkenti a kellemetlen szagokat és a levegőben található allergének káros hatásait, Szakismeretet nem igénylő, gazdaságilag hatékony üzemeltetés, Egyszerűen és költségmentesen tisztítható bemeneti mechanikai porleválasztó, Nincs károsanyag-kibocsátás: akár folyamatosan is biztonságosan használható a betegek és a személyzet környezetében, Felületre szerelhető kivitel, CE tanúsítványAz eszközök beszerelése, beüzemelése, a jótállás időtartama alatt az eszközök gyártó, forgalmazó által előírt kötelező karbantartási feladatainak ellátása, valamint a 10 fő Kezelőszemélyzet oktatása összesen 3 munkaórában nyertes ajánlattevő feladata.
3. rész: EFOP-2.2.18-17-2017-00048 számú Betegbiztonság növelését célzó komplex infrastrukturális fejlesztések a Csornai Margit Kórházban projekt keretében: vízfertőtlenítő klóroxid adagoló berendezés beszerzése:
 - Hálózati vízellátó rendszer fertőtlenítését biztosító központi megoldás: 1 db
A központi fertőtlenítési technológia biztosítja a folyamatos, megfelelő minőségű víz rendelkezésre állását az egészségügyi intézményben. HMV és/vagy ivóvíz hálózatokra, Klórdioxid technológia, Automatikus fertőtlenítőszer adagoló rendszer, víz mennyiség arányos adagolás, jeladós átfolyás mérő segítségével, Adagolás kontroll, beépített online vízben oldott klórdioxid koncentráció mérő berendezéssel, Túl adagolás és alacsony adagolás elleni riasztás, A klórdioxid fertőtlenítőszer a központi berendezés állítja elő a helyszínen, Felhasznált vegyszerek: higított 7,5% NaClO₂ és 9%-os HCl, A klórdioxid előállítás

CSORNAI MARGIT KÓRHÁZ
(9300 CSORNA, SOPRONI U. 64.)

hatékonyság min.90%, Klórdioxid adagolási teljesítmény min.0-6 g/h, Az előállított klórdioxid koncentráció min.1000 mg/l, A klórdioxid fertőtlenítő szer hatékony vízben történő beoldásához a beadagolási pont után statikus keverő beépítése, Beépített és/vagy külső tároló tartály, CE tanúsítvány, Berendezés vízjogi engedélyes terveinek elkészítése, közreműködés az engedélyezési eljárásban Működőképességhez szükséges kiegészítés: 1 hónapos üzemeléshez elegendő vegyszer készlet biztosítása
Az eszközök beszerelése, beüzemelése, a jótállás időtartama alatt az eszközök gyártó, forgalmazó által előírt kötelező karbantartási feladatainak ellátása, valamint a 10 fő Kezelőszemélyzet oktatása összesen 3 munkaórában nyertes ajánlattevő feladata.
Nyertes ajánlattevő feladata a berendezés vízjogi engedélyes terveinek elkészítése, valamint közreműködés az engedélyezési eljárásban.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Kbt. II. Rész, XV. fejezet uniós értékhatárt elérő értékű eljárás

IV.1.2) Az eljárás fajtája: A Kbt. 81.§-a szerinti Nyílt eljárás

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:-

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: -

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: **2017/S 245-511732**

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: **18691/2017**

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: -

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése: -

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka: -

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka: -

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1. rész **Elnevezés:** EFOP-2.2.18-17-2017-00048 számú Betegbiztonság növelését célzó komplex infrastrukturális fejlesztések a Csonnai Margit Kórházban projekt keretében szenzoros kézfertőtlenítő adagoló (falra szerelhető) eszközök és utántöltő patronok beszerzése.

Az eljárás eredményes volt **igen** **nem**

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.

Az eredménytelenség indoka:

A szerződés megkötését megtagadták

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás igen nem

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők ²

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők ²

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.5) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: -

V.2 Az eljárás eredménye

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 4

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

CSORNAI MARGIT KÓRHÁZ
(9300 CSORNA, SOPRONI U. 64.)

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

1. Ajánlattevő neve:	Irodamix Hungary Kft
Ajánlattevő címe:	8900 Zalaegerszeg, Holló u. 7.
Adószám:	13941859-2-20
Ajánlati ár (nettó összeg HUF-ban): Szervíz kontakt elérhetősége a jótállás időtartamán belül (max. 8 óra):	1.300.000,-HUF 8 óra

Ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a nyilatkozatai/igazolásai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai/igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért érvényessé nyilvánítható.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése:

Az elbírálás részszempontjai	A részszempontok súlyszámai	Az ajánlattevő neve: Irodamix Hungary Kft	
		Értékelési pontszám	É. pontszám és súlyszám szorzata
1. Ajánlati ár (nettó Ft)	60	10,00	600,00
2. Szervíz kontakt elérhetősége a jótállás időtartamán belül (max. 8 óra)	5	10,00	50,00
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összege:			650,00

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó határa: 1, felső határa: 10 pont, a matematika szabályai szerint 2 tizedesjegyre kerekítve.

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

Ajánlati ár:

relatív értékelési módszer, Fordított arányosítás, azaz ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat.

$$P = (A \text{ legjobb} / A \text{ vizsgált}) * (P \text{ max} - P \text{ min}) + P \text{ min}$$

ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

Pmax: a pontskála felső határa

Pmin: a pontskála alsó határa

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Minőségi szempont: Szervíz kontakt elérhetősége a jótállás időtartamán belül (max. 8 óra) relatív értékelési módszer, Fordított arányosítás, azaz ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat.

$$P = (A \text{ legjobb} / A \text{ vizsgált}) * (P \text{ max} - P \text{ min}) + P \text{ min}$$

ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

Pmax: a pontskála felső határa

Pmin: a pontskála alsó határa

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai::

Irodamix Hungary Kft. (8900 Zalaegerszeg, Holló u. 7.) Ajánlattevő ajánlata érvényes, kizáró okok nem állnak fenn, megfelel az előírt alkalmassági követelmények, ajánlata megfelel az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek Ajánlattevő közbeszerzési eljárásban a bírálati szempont Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontok szerinti legkedvezőbb ajánlatot tette. Adószáma: 13941859-2-20, Ellenszolgáltatás összege: nettó 1.300.000 Ft

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: -

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele x igen - nem

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván

CSORNAI MARGIT KÓRHÁZ
(9300 CSORNA, SOPRONI U. 64.)

igénybe venni: Az eszközök beszerelése.

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: -

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: HYGINVEST Kft. 4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 35. adószáma: 23477690-2-15

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: HYGINVEST Kft. 4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 35. adószáma: 23477690-2-15

M/1. Rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladatától visszafelé számított három évben (36 hónapban) összesen, a közbeszerzés tárgyában teljesített szállítási referenciával vagy referenciákkal, amely(ek) keretében sor került legalább 20 db szenzoros kézfertőtlenítő adagoló (falra szerelhető) eszköz és utántöltő patron leszállítására.

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: -

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

1. Ajánlattevő neve: **Hartmann-Rico Hungária Kft.**

Ajánlattevő címe: 2051 Biatorbágy, Paul Hartmann u. 8.

adószáma: 12278923-2-13

Ajánlattevő ajánlata **a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja szerint érvénytelen** mivel egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

Indoklás: Ajánlattevő a hiánypótlási felhívást követően sem csatolta ajánlatához:

- Az Ajánlati felhívás VI.3) 12.) pontja szerint az Utántöltő patron szenzoros kézfertőtlenítő adagolókhöz megajánlott termék magyar nyelvű specifikációját tartalmazó teljes körű termékleírását

2. Ajánlattevő neve: **Aladdin Medical Kft.**

Ajánlattevő címe: 9700 Szombathely, Paragvári út 15.

adószáma: 10252246-2-18

Ajánlattevő ajánlata **a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja szerint érvénytelen** mivel egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

Indoklás: Ajánlattevő a hiánypótlási felhívást követően sem csatolta ajánlatához

- Az Ajánlati felhívás III.1) pontja szerinti Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot, ami előzetesen igazolja, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdésében, továbbá (2) bekezdésének a)-b) pontjaiban felsorolt kizáró okok hatálya alá.
- Az Ajánlati felhívás VI.3) 6.) pontja szerint részenként (1 rész, 2. rész; 3. rész) a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. §, valamint ha az adott közbeszerzési eljárásban előírásra került, a 63. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót
- Az Ajánlati felhívás VI.3) 6.) pontja szerint részenként (1 rész, 2. rész; 3. rész) a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan
- Az Ajánlati felhívás VI.3) 12.) pontja szerint a megajánlott termékek magyar nyelvű specifikációját tartalmazó teljes körű termékleírását

3. Ajánlattevő neve: **SZAMOS-H KFT**

Ajánlattevő címe: 1113 Budapest, Karolina út 34. B 1/5-7

adószáma: 12128251-2-43

Ajánlattevő ajánlata **a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja szerint érvénytelen** mivel egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Indoklás:

Ajánlattevő a hiánypótlási felhívást követően sem csatolta ajánlatához:

- Az Ajánlati felhívás III.1) pontja szerinti Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetekre vonatkozó Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot, ami előzetesen igazolja, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdésében, továbbá (2) bekezdésének a)-b) pontjaiban felsorolt kizáró okok hatálya alá.
- Az Ajánlati felhívás VI.3) 8.) pontja szerint a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetekkel kötött szerződést vagy előszerződést a Kbt. 65. § (7) bekezdés alapján.
- Az Ajánlati felhívás VI.3) 4.) pontja szerint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek – ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát, vagy a 2006.évi V. törvény 9.§(1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját, külföldi illetőségű ajánlattevő esetén az ennek megfeleltethető dokumentumot (amennyiben ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy ügyvéd/közjegyző előtt tett okiratba foglalt aláírás-minta)
- Az Ajánlati felhívás VI.3) 6.) pontja szerinti a Kbt.65.§(7) bekezdése szerinti nyilatkozatát

V.2.12) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: -

V. szakasz: Az eljárás eredménye

CSORNAI MARGIT KÓRHÁZ
(9300 CSORNA, SOPRONI U. 64.)

A szerződés száma: 2. rész Elnevezés EFOP-2.2.18-17-2017-00048 számú Betegbiztonság növelését célzó komplex infrastrukturális fejlesztések a Csornai Margit Kórházban projekt keretében Légtechnikai fertőtlenítő rendszerek beszerzése.

Az eljárás eredményes volt igen nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

<p>V.1.1) A befejezetlen eljárás oka</p> <p><input type="checkbox"/> A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. Az eredménytelenség indoka:</p> <p><input type="checkbox"/> A szerződés megkötését megtagadták</p>
<p>V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás <input type="checkbox"/> igen <input type="checkbox"/> nem</p>
<p>V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők ²</p> <p>Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):</p>
<p>V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők ²</p> <p>Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:</p>
<p>V.1.5) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: -</p>

V.2 Az eljárás eredménye

<p>V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk</p> <p>A beérkezett ajánlatok száma: 2</p>																		
<p>V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;">Ajánlattevő neve:</td> <td style="padding: 5px;">Irodamix Hungary Kft</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Ajánlattevő címe:</td> <td style="padding: 5px;">8900 Zalaegerszeg, Holló u. 7.</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Adószám:</td> <td style="padding: 5px;">13941859-2-20</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Ajánlati ár (nettó összeg HUF-ban): Szervíz kontakt elérhetősége a jótállás időtartamán belül (max. 8 óra):</td> <td style="padding: 5px;">103.700.000,-HUF 8 óra</td> </tr> </table> <p>Ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a nyilatkozatai/igazolásai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai/igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért érvényessé nyilvánítható.</p>	Ajánlattevő neve:	Irodamix Hungary Kft	Ajánlattevő címe:	8900 Zalaegerszeg, Holló u. 7.	Adószám:	13941859-2-20	Ajánlati ár (nettó összeg HUF-ban): Szervíz kontakt elérhetősége a jótállás időtartamán belül (max. 8 óra):	103.700.000,-HUF 8 óra										
Ajánlattevő neve:	Irodamix Hungary Kft																	
Ajánlattevő címe:	8900 Zalaegerszeg, Holló u. 7.																	
Adószám:	13941859-2-20																	
Ajánlati ár (nettó összeg HUF-ban): Szervíz kontakt elérhetősége a jótállás időtartamán belül (max. 8 óra):	103.700.000,-HUF 8 óra																	
<p>V.2.3) Az ajánlatok értékelése:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="width: 40%;">Az elbírálás részszempontjai</th> <th rowspan="2" style="width: 15%;">A részszempontok súlyszámai</th> <th colspan="2" style="width: 45%;">Az ajánlattevő neve: Irodamix Hungary Kft</th> </tr> <tr> <th style="width: 10%;">Értékelési pontszám</th> <th style="width: 35%;">É. pontszám és súlyszám szorzata</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">1. Ajánlati ár (nettó Ft)</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">60</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">10,00</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">600,00</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">2. Szervíz kontakt elérhetősége a jótállás időtartamán belül (max. 8 óra)</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">5</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">10,00</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">50,00</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összege:</td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">650,00</td> </tr> </tbody> </table>	Az elbírálás részszempontjai	A részszempontok súlyszámai	Az ajánlattevő neve: Irodamix Hungary Kft		Értékelési pontszám	É. pontszám és súlyszám szorzata	1. Ajánlati ár (nettó Ft)	60	10,00	600,00	2. Szervíz kontakt elérhetősége a jótállás időtartamán belül (max. 8 óra)	5	10,00	50,00	A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összege:			650,00
Az elbírálás részszempontjai			A részszempontok súlyszámai	Az ajánlattevő neve: Irodamix Hungary Kft														
	Értékelési pontszám	É. pontszám és súlyszám szorzata																
1. Ajánlati ár (nettó Ft)	60	10,00	600,00															
2. Szervíz kontakt elérhetősége a jótállás időtartamán belül (max. 8 óra)	5	10,00	50,00															
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összege:			650,00															
<p>V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó határa: 1, felső határa: 10 pont, a matematika szabályai szerint 2 tizedesjegyre kerekítve.</p>																		
<p>V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:</p> <p><u>Ajánlati ár:</u> relatív értékelési módszer, Fordított arányosítás, azaz ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat. $P = (A \text{ legjobb} / A \text{ vizsgált}) * (P \text{ max} - P \text{ min}) + P \text{ min}$ ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa</p>																		

CSORNAI MARGIT KÓRHÁZ
(9300 CSORNA, SOPRONI U. 64.)

Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Minőségi szempont: Szervíz kontakt elérhetősége a jótállás időtartamán belül (max. 8 óra) relatív értékelési módszer, Fordított arányosítás, azaz ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat.

$P = (A \text{ legjobb} / A \text{ vizsgált}) * (P \text{ max} - P \text{ min}) + P \text{ min}$

ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

Pmax: a pontskála felső határa

Pmin: a pontskála alsó határa

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme..

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai::

Irodamix Hungary Kft. (8900 Zalaegerszeg, Holló u. 7.) Ajánlattevő ajánlata érvényes, kizáró okok nem állnak fenn, megfelel az előírt alkalmassági követelmények, ajánlata megfelel az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek Ajánlattevő közbeszerzési eljárásban a bírálati szempont Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontok szerinti legkedvezőbb ajánlatot tette. Adószáma: 13941859-2-20, Ellenszolgáltatás összege: nettó 103.700.000 Ft

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: -

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele x igen - nem

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: Az eszközök üzembe helyezése, 10 fő Kezelőszemélyzet oktatása összesen 3 munkaórában, az eszközök gyártó, forgalmazó által előírt kötelező karbantartási feladatainak ellátása, Szervíz kontakt elérhetősége a jótállás időtartamán belül.

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: -

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: M-Solution Kft. 2318 Szigetszentmárton, Petőfi Sándor utca 32. adószám: 13454746-2-13

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: M-Solution Kft. 2318 Szigetszentmárton, Petőfi Sándor utca 32. adószám: 13454746-2-13

M/1. Rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) összesen, a közbeszerzés tárgyában teljesített szállítási referenciával vagy referenciákkal, amely(ek) keretében sor került legalább 9 db Légtechnikai fertőtlenítő rendszer leszállítására.

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

1. Ajánlattevő neve: **Aladdin Medical Kft.**

Ajánlattevő címe: 9700 Szombathely, Paragvári út 15.

adószáma: 10252246-2-18

Ajánlattevő ajánlata **a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja szerint érvénytelen** mivel egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

Indoklás: Ajánlattevő a hiánypótlási felhívást követően sem csatolta ajánlatához

- Az Ajánlati felhívás III.1) pontja szerinti Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot, ami előzetesen igazolja, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdésében, továbbá (2) bekezdésének a)-b) pontjaiban felsorolt kizáró okok hatálya alá.
- Az Ajánlati felhívás VI.3) 6.) pontja szerint részenként (1 rész, 2. rész; 3. rész) a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. §, valamint ha az adott közbeszerzési eljárásban előírásra került, a 63. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót
- Az Ajánlati felhívás VI.3) 6.) pontja szerint részenként (1 rész, 2. rész; 3. rész) a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan
- Az Ajánlati felhívás VI.3) 12.) pontja szerint a megajánlott termékek magyar nyelvű specifikációját tartalmazó teljes körű termékleírását.

V.2.12) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: -

V. szakasz: Az eljárás eredménye

CSORNAI MARGIT KÓRHÁZ
(9300 CSORNA, SOPRONI U. 64.)

A szerződés száma: 3. rész **Elnevezés:** EFOP-2.2.18-17-2017-00048 számú Betegbiztonság növelését célzó komplex infrastruktúrális fejlesztések a Csornai Margit Kórházban projekt keretében: vízfertőtlenítő klóroxid adagoló berendezés beszerzése

Az eljárás eredményes volt **igen** nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
 Az eredménytelenség indoka:
 A szerződés megkötését megtagadták

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás igen nem

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők ²
 Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők ²
 Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.5) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: -

V.2 Az eljárás eredménye

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 3

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve:	Irodamix Hungary Kft
Ajánlattevő címe:	8900 Zalaegerszeg, Holló u. 7.
Adószám:	13941859-2-20
Ajánlati ár (nettó összeg HUF-ban): Vegyszer előállítás a PVDF reaktorban történik: Zárt klórdioxid gáz rendszer biztonsági aktív szén szűrővel megléte:	14.900.000,-HUF IGEN IGEN

Ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a nyilatkozatai/igazolásai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai/igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért érvényessé nyilvánítható.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése:

Az elbírálás részszempontjai	A részszempontok súlyszámai	Az ajánlattevő neve: Irodamix Hungary Kft	
		Értékelési pontszám	É. pontszám és súlyszám szorzata
1. Ajánlati ár (nettó Ft)	60	10,00	600,00
2. Vegyszer előállítás a PVDF reaktorban történik	2	10,00	20,00
3. Zárt klórdioxid gáz rendszer biztonsági aktív szén szűrővel megléte	2	10,00	20,00
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összege:			640,00

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó határa: 1, felső határa: 10 pont, a matematika szabályai szerint 2 tizedesjegyre kerekítve.

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

Ajánlati ár:

relatív értékelési módszer, Fordított arányosítás, azaz ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a

CSORNAI MARGIT KÓRHÁZ
(9300 CSORNA, SOPRONI U. 64.)

pontszámokat.

$$P = (A \text{ legjobb} / A \text{ vizsgált}) * (P \text{ max} - P \text{ min}) + P \text{ min}$$

ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

Pmax: a pontskála felső határa

Pmin: a pontskála alsó határa

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Minőségi szempont: Vegyszer előállítás a PVDF reaktorban történik (3. rész tekintetében): abszolút értékelési módszer, pontozás.)

A vegyszer előállítás a PVDF reaktorban történik értékelési szempont esetében AK ajánlati elemhez közvetlenül rendeli hozzá az előre meghatározott alsó vagy felső pontértéket.

A vegyszer előállítás a PVDF reaktorban megajánlása esetén Ajánlatkérő az ajánlati elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja.

A vegyszer előállítás a PVDF reaktorban nem megajánlása esetén Ajánlatkérő az ajánlati elemre a minimális pontot (alsó ponthatár) adja)

Értékelési szempont	Ajánlattevő megajánlása		Pontszám (Nem: 1 pont, Igen: 10 pont)
Vegyszer előállítás a PVDF reaktorban történik	IGEN	NEM	

Minőségi szempont::Zárt klórdioxid gáz rendszer biztonsági aktív szén szűrővel megléte (3. rész tekintetében): abszolút értékelési módszer, pontozás

A Zárt klórdioxid gáz rendszer biztonsági aktív szén szűrővel megléte értékelési szempont esetében AK ajánlati elemhez közvetlenül rendeli hozzá az előre meghatározott alsó vagy felső pontértéket.

Zárt klórdioxid gáz rendszer biztonsági aktív szén szűrővel megajánlása esetén Ajánlatkérő az ajánlati elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja.

Zárt klórdioxid gáz rendszer biztonsági aktív szén szűrővel megléte nem megajánlása esetén Ajánlatkérő az ajánlati elemre a minimális pontot (alsó ponthatár) adja)

Értékelési szempont	Ajánlattevő megajánlása		Pontszám (Nem: 1 pont, Igen: 10 pont)
Zárt klórdioxid gáz rendszer biztonsági aktív szén szűrővel megléte	IGEN	NEM	

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai::

Irodamix Hungary Kft (8900 Zalaegerszeg, Holló u. 7.) Ajánlattevő ajánlata érvényes, kizáró okok nem állnak fenn, megfelel az előírt alkalmassági követelmények, ajánlata megfelel az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek Ajánlattevő közbeszerzési eljárásban a bírálati szempont Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontok szerinti legkedvezőbb ajánlatot tette. Adószáma: 13941859-2-20, Ellenszolgáltatás összege: nettó 14.900.000 Ft

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: -

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele x igen - nem

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: Az eszközök üzembe helyezése, 10 fő Kezelőszemélyzet oktatása összesen 3 munkaórában, az eszközök gyártó, forgalmazó által előírt kötelező karbantartási feladatainak ellátása

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: -²

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: ProMinent Magyarország Kft. 9027 Győr, Íves u. 2. adószám: 10747539-2-08

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: ProMinent Magyarország Kft. 9027 Győr, Íves u. 2. adószám: 10747539-2-08

M/1. Rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) összesen, a közbeszerzés tárgyában teljesített szállítási referenciával vagy referenciákkal, amely(ek) keretében sor került Hálózati vízellátó rendszer fertőtlenítését biztosító központi megoldás leszállítására, amely(n)ek összesen értéke eléri vagy meghaladja a nettó 8 000 000 Ft-ot.

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: -

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

I. Ajánlattevő neve: **Aladdin Medical Kft.**

Ajánlattevő címe: 9700 Szombathely, Paragvári út 15.

CSORNAI MARGIT KÓRHÁZ
(9300 CSORNA, SOPRONI U. 64.)

adószáma: 10252246-2-18

Ajánlattevő ajánlata a **Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja szerint érvénytelen** mivel egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

Indoklás: Ajánlattevő a hiánypótlási felhívást követően sem csatolta ajánlatához

- Az Ajánlati felhívás III.1) pontja szerinti Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot, ami előzetesen igazolja, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdésében, továbbá (2) bekezdésének a)-b) pontjaiban felsorolt kizáró okok hatálya alá.
- Az Ajánlati felhívás VI.3) 6.) pontja szerint részenként (1 rész, 2. rész; 3. rész) a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. §, valamint ha az adott közbeszerzési eljárásban előírásra került, a 63. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót
- Az Ajánlati felhívás VI.3) 6.) pontja szerint részenként (1 rész, 2. rész; 3. rész) a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan
- Az Ajánlati felhívás VI.3) 12.) pontja szerint a megajánlott termékek magyar nyelvű specifikációját tartalmazó teljes körű termékleírását.

2. . Ajánlattevő neve: **SZAMOS-H KFT**

Ajánlattevő címe: 1113 Budapest, Karolina út 34. B 1/5-7

adószáma: 12128251-2-43

Ajánlattevő ajánlata a **Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja szerint érvénytelen** mivel egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Indoklás:

Ajánlattevő a hiánypótlási felhívást követően sem csatolta, illetőleg nem megfelelő tartalommal csatolta ajánlatához:

- A Közbeszerzési Dokumentáció C. 11. (5) pontja szerint Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti Nyilatkozatát az alvállalkozókról a 3. részre vonatkozóan.

- Az Ajánlati felhívás VI.3) 12.) pontja szerint vízfertőtlenítő klóroxid adagoló berendezés, hálózati vízellátó rendszer fertőtlenítését biztosító központi megoldás termék magyar nyelvű specifikációját tartalmazó teljes körű termékleírását

V.2.12) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: -

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) További információk:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

Kezdet: 2018/04/18 Lejárata: 2018/04/27

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2018/04/17

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2018/04/17

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: -

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: -


VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: -

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:-

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: -

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:-

VI.1.10) További információk:


Csornai Margit Kórház

